

iwhere





RV65
65 WATT
RAGING VOLT
POWERBANK



RV65

65 WATT
RAGING VOLT
POWERBANK




Battery Capacity : 15,000mAh

TYPE-C Input : 5V=3A | 9V=3A | 12V=3A | 15V=3A | 20V=3.25A
TYPE-C Output : 5V=3A | 9V=3A | 12V=3A | 15V=3A | 20V=3.25A
USB A2 Output : 4.5V=5A | 5V=3A | 5V=4.5A | 9V=2A | 12V=1.5A
USB A1 Output : 5V=3A | 9V=2A | 12V=1.5A

Total Output : DC 65W(Max)



Executive Standard : GB/T35590-2071



RV65

65 Watt
iwhere

RAGING VOLT POWERBANK



Battery Capacity : 15,000mAh

TYPE-C Input : 5V=3A | 9V=3A | 12V=3A | 15V=3A | 20V=3.25A
 TYPE-C Output : 5V=3A | 9V=3A | 12V=3A | 15V=3A | 20V=3.25A
 USB A2 Output : 4.5V=5A | 5V=3A | 5V=4.5A | 9V=2A | 12V=1.5A
 USB A1 Output : 5V=3A | 9V=2A | 12V=1.5A


Total Output : DC 65W(Max)

Executive Standard : GB/T35590-2071



RV65

65 WATT
RAGING VOLT
POWERBANK



Power Delivery

SILK PRINT

*Raging
Volt*

RV65

65 WATT
RAGING VOLT
POWERBANK

Battery Capacity : 15,000mAh

TYPE-C Input : 5V=3A | 9V=3A | 12V=3A | 15V=3A | 20V=3.25A
TYPE-C Output : 5V=3A | 9V=3A | 12V=3A | 15V=3A | 20V=3.25A
USB A2 Output : 4.5V=5A | 5V=3A | 5V=4.5A | 9V=2A | 12V=1.5A
USB A1 Output : 5V=3A | 9V=2A | 12V=1.5A


Total Output : DC 65W(Max)

ZU101120-22001 Executive Standard : GB/T35590-2071

MADE IN CHINA
FCC CE RoHS







RV65

65 Watt
RAGING VOLT
POWERBANK




PACKAGE

COLOR

-  PANTONE Orange 021 C
-  PANTONE 394 C
-  PANTONE 141 C
-  PANTONE Warm Gray 5 C
-  PANTONE 877 C
-  WHITE
-  BLACK

BARCORD



RV65
65 WATT RAGING VOLT POWERBANK

Battery Capacity : 10,000mAh

TYPE-C Input : 5V=3A | 9V=3A | 12V=3A | 15V=3A | 20V=3.25A
 TYPE-C Output : 5V=3A | 9V=3A | 12V=3A | 15V=3A | 20V=3.25A
 USB A2 Output : 4.5V=6A | 5V=3A | 9V=3A | 15V=2A | 11V=1.5A
 USB A1 Output : 5V=3A | 9V=2A | 15V=1.5A

Total Output : DC 69W(Max)

Executive Standard : GB/T38580-2071

Port	Output	Multi Output	
TYPE C	65W	5V-3A	5V-3A
USB A2	22W	5V-3A	5V-3A
USB A1	18W	5V-3A	5V-3A



전자제품 및 생활용품 안전인증대상 제품입니다

모델명 : RV65-10000

제조원 : iwhere

설계 : 0.7V / 10,000mAh

제조사 : Dongguk Battery & Acoustic Co., Ltd.

제조사 : China

중국어 : 东莞市东冠电池有限公司

한국명 : 도교 배터리 (주)

제조일 : 2023.12.20-2024.01


제조지 : 중국 (제노바)

AS센터 : 02-3667-7957



RV65

65 Watt
RAGING VOLT
POWERBANK




PD

Power Delivery


OUTBOX

OUTBOX

※ 필히 실제 양산시
사이즈 체크 부탁드립니다.



RV65
65 Watt
RAGING VOLT
POWERBANK



PD
Power Delivery

